

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Bezkrāsainas polietilēna pudeles 1000 ml, 500 ml un 10 x 1000 ml, 10 x 500 ml

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Sterofundin BG-5 šķīdums infūzijām

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1000 ml satur:

Natrii chloridum 1,25 g
Kalii chloridum 1,80 g
Natrii dihydrogenophosphas · 2H₂O 1,14 g
Magnesii chloridum · 6H₂O 0,51 g
Natrii lactatis solutio 5,60 g
(Natrii lactas 2,80 g)
Glucosum monohydricum 55,0 g
(Glucosum anhydricum 50,0 g)

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Sālskābe, ūdens injekcijām

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Šķīdums infūzijām

Elektrolīti	mmol/l
Natrium	54
Kalium	24
Magnesium	2,5
Chloridum	54
Lactatum	25
Dihydrogenophosphas	7,3

Titrēšanas skābums (pH 7,4) < 10 mmol/l

pH 4,0-7,0

Teorētiskā osmolaritāte 444 mOsm/l

Polietilēna pudeles:	1000 ml	10 x 1000 ml
	500 ml	10 x 500 ml

5. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Saskaņots ZVA

23. SEPT. 2010

Intravenozai lietošanai
Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Der. līdz:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen
Vācija

12. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

LV 00-0802

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles.

Saskaņots ZVA

23. SEPT. 2010

Saskaņots ZVA

23. SEPT. 2010

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Intravenozai lietošanai

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Nav piemērojama. Zāles lieto medicīnas personāla uzraudzībā.