

1.3.2 LABELLING**PARTICULARS TO APPEAR ON THE OUTER PACKAGING****PARAMAX Rapid 500 mg tablets**

10 tablets in blister pack: carton;
30 tablets in blister pack: carton;
100 tablets in plastic container: tear-off label

1. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

PARAMAX® Rapid 500 mg tabletes
Paracetamolum

2. STATEMENT OF ACTIVE SUBSTANCE(S)

Katra tablete satur 500 mg paracetamola.

3. LIST OF EXCIPIENTS**4. PHARMACEUTICAL FORM AND CONTENTS**

10 tabletes 30 tabletes 100 tabletes

5. METHOD AND ROUTE(S) OF ADMINISTRATION

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. SPECIAL WARNING THAT THE MEDICINAL PRODUCT MUST BE STORED OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN

Uzglabāt zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. OTHER SPECIAL WARNING(S), IF NECESSARY

Nelietojiet citas paracetamolu saturošas zāles.

Pārdozēšanas gadījumā nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība arī tad, ja pacients jūtas labi, jo pastāv neatgriezenisks aknu bojājuma risks.

8. EXPIRY DATE

Derīgs līdz:

9. SPECIAL STORAGE CONDITIONS

-

10. SPECIAL PRECAUTIONS FOR DISPOSAL OF UNUSED MEDICINAL PRODUCTS OR WASTE MATERIALS DERIVED FROM SUCH MEDICINAL PRODUCTS, IF APPROPRIATE

11. NAME AND ADDRESS OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:
Vitabalans Oy, Varastokatu 8, FI-13500 Hämeenlinna, Somija

12. MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S)

LV Reģ. Nr. 04-0344

13. BATCH NUMBER

Sērija:

14. GENERAL CLASSIFICATION FOR SUPPLY

Bezrecepšu zāles.

15. INSTRUCTIONS ON USE

Īslaicīgai sāpju un drudža ārstēšanai.

Pieaugušajiem un bērniem vecumā virs 16 gadiem, ar ķermeņa masu virs 54kg: pa 1-2 tabletiem, ja nepieciešams 3-4 reizes dienā, ik pēc 4-6 stundām. Maksimāli 8 tabletes dienā.

Bērniem un pusaudžiem vecumā no 12 līdz 16 gadiem, ar ķermeņa masu 40 - 54 kg: pa 1 tableti, ja nepieciešams 3-4 reizes dienā, ik pēc 4-6 stundām. Maksimāli 6 tabletes dienā.

Bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem: pa ½ - 1 tableti, ja nepieciešams 3-4 reizes dienā, ik pēc 4-6 stundām. Maksimāli 4 tabletes dienā.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

16. INFORMATION IN BRAILLE

PARAMAX Rapid 500 mg

MINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON BLISTER

PARAMAX® Rapid 500 mg tablets
10 tablets in blister pack
30 tablets in blister pack

1. Name of the medicinal product

PARAMAX Rapid 500 mg tabl.
Paracetamolium 500 mg

2. Name of the marketing authorisation holder

Vitabalans Oy FINLAND

3. Expiry date

MM/GGGG

4. Batch number

XXXXXX