

**INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA**

**KASTĪTE**

**1. ZĀĻU NOSAUKUMS**

Reparil Gel N 1%/5% gels  
*aescinum, diethylaminum salicylas*

**2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMI UN DAUDZUMI**

Sastāvs:  
- aktīvās vielas:  
100 g gela satur 1 g escīna, 5 g dietilamīna salicilāta;

**3. PALĪGVIELU SARAKSTS**

- palīgvielas:  
attīrīts ūdens, izopropilspirts, trometamols, makrogola-6 glicerilkaprīlkaprāts, karbomērs, lavandas eļļa, pomerances ziedu eļļa (satur D-limonēnu, farnezoļu, linalolu), dinātrija edetāts.

**4. ZĀĻU FORMA UN SATURS**

Gels  
40 g  
100 g

**5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS**

Lietošanai uz ādas.  
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

**6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

**8. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz:

**9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

**10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS**

**11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Viartis Healthcare Limited  
Damastown Industrial Park  
Mulhuddart  
Dublin 15  
DUBLIN  
Īrija

**12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS**

00-0112

**13. SĒRIJAS NUMURS**

Sērija:

**14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA**

Bezrecepšu zāles.

**15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU**

Gels pietūkuma, iekaisuma un sāpju mazināšanai.

Devas un lietošanas veids:

Trīs reizes dienā ieziest ar gelu ādu sāpošajās vietās.

**16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ**

Reparil Gel N 1%/5%

**17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS**

Nav piemērojams.

**18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA**

Nav piemērojams.

**INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA**

**TŪBIŅA**

**1. ZĀĻU NOSAUKUMS**

Reparil Gel N 1%/5% gels  
*aescinum, diethylaminum salicylas*

**2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMI UN DAUDZUMI**

Sastāvs:  
- aktīvās vielas:  
100 g gela satur 1 g escīna, 5 g dietilamīna salicilāta;

**3. PALĪGVIELU SARAKSTS**

- palīgvielas:  
attīrīts ūdens, izopropilspirts, trometamols, makrogola-6 glicerilkaprilkaprāts, karbomērs, lavandas eļļa, pomerances ziedu eļļa (satur D-limonēnu, farneзолu, linalolu), dinātrija edetāts.

**4. ZĀĻU FORMA UN SATURS**

Gels  
40 g  
100 g

**5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS**

Lietošanai uz ādas.  
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

**6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

**7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS**

**8. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Derīgs līdz:

**9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

**10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS**

**11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE**

Viartis Healthcare Limited  
Damastown Industrial Park  
Mulhuddart  
Dublin 15  
DUBLIN  
Īrija

**12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS**

00-0112

**13. SĒRIJAS NUMURS**

Sērija:

**14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA**

Bezrecepšu zāles.

**15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU**

Gels pietūkuma, iekaisuma un sāpju mazināšanai.

Devas un lietošanas veids:

Trīs reizes dienā ieziest ar gelu ādu sāpošajās vietās.