

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

(Kartona kastīte)

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

CORYZALIA apvalkotās tabletes

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

1 apvalkotā tabletē (300 mg):

Allium cepa	3 CH.....	0,333 mg
Belladonna	3 CH.....	0,333 mg
Sabadilla	3 CH.....	0,333 mg
Kalium bichromicum	3 CH.....	0,333 mg
Gelsemium sempervirens	3 CH.....	0,333 mg
Pulsatilla	3 CH.....	0,333 mg

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Satur saharozi.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Apvalkotās tabletes.
40 apvalkotās tabletes.

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Iekšķīgai lietošanai.

Pieaugušajiem un bērniem:

2 tabletes 4 reizes dienā.

Bērniem līdz 6 gadu vecumam: pirms lietošanas tableti izšķīdināt nelielā šķidrums daudzumā.

Bērniem līdz 2 gadu vecumam: konsultējieties ar savu ārstu.

Šīs zāles nevajadzētu lietot ilgāk par 5 dienām.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTO PREPARĀTU VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠO PREPARĀTU (JA PIEMĒROJAMS)

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Francija

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

00-0369

13. SĒRIJAS NUMURS

Sērija {...}

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Bezrecepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Homeopātiskās zāles, ko lieto saaukstēšanās un rinīta simptomātiskai ārstēšanai.

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

coryzalia